

2022-09-21 vykusio priemonės „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ pristatymo dalyvių užduoti klausimai ir Aplinkos projektų valdymo agentūros atsakymai

1. Laba diena, už kokią sumą šiuo metu yra pateikta paraiškų?
Šiuo metu (2022-09-21) yra gauta paraiškų už šiek tiek daugiau kaip 2 mln. Eur.
2. Sveiki, papildant p. Mildos klausimą, kiek paraiškų šiai dienai yra pateikę juridiniai viešieji (savivaldybių įmonės) ir kiek juridiniai (įmonės) bei kokios sumos? Dėkui.
Šiuo metu (2022-09-21) yra gauta paraiškų už šiek tiek daugiau kaip 2 mln. Eur. Viso gauta 15 paraiškų, iš jų 4 paraiškos savivaldybių įmonių, o likusios privačių juridinių asmenų (įmonių).
3. Sveiki, kodėl buvo priimtas sprendimas skaičiuoti kainos padidėjimą būtent nuo vasario 1 d., kai tuo tarpu energetinių išteklių kainos ženkliai išaugo ne nuo vasario 1 d., o 2021 metų antrą pusmetį?
Kainos padidėjimas skaičiuojamas nuo 2022 m. vasario mėn., nes taip yra numatyta [karo komunikate](#) (žr. 52 e punktą).
Komunikatas yra skirtas ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Ankstesnis nei 2022 metų vasario mėn. energetinių išteklių kainos augimas nėra susijęs su krize dėl karo, kuris prasidėjo 2022-02-24.
Priemonės tvarkos aprašas detalizuoja ir patikslina komunikato nuostatas.
4. Sveiki, ar gali būti pagal šią priemonę keičiamas rezervinis - mazutinis katilas? Rezervinis eksploatuojamas išimtiniais atvejais, tuomet kaip būtų skaičiuojami ŠESD rodikliai
Taip, išimtiniais atvejais eksploatuojamas mazutinis katilas gali būti keičiamas kitais atsinaujinančiais energijos ištekliais, nurodytais Tvarkos aprašo 11 p., jei ŠESD sutaupomas mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Atkreipiame dėmesį, kad jei naujas šildymo įrenginys bus eksploatuojamas ne baziniu režimu, o tik šildymo sezono metu, tuomet ŠESD skaičiuoklėje reikėtų pasirinkti įrenginio veikimo režimą – „patalpų šildymui“. Pasirinkus šildymo režimą „patalpų šildymui“, skaičiuojama, kad įrenginys dirba šildymo sezono metu.
5. Ar gerai suprantu, kad galima pirkti ir kelis įrenginius, pvz. 1 vnt. oras - vanduo, 3 vnt. oras-oras bei dar ir saulės kolektorių karšto vandens ruošimui?
Taip, galima pirkti kelis įrenginius. Pateiktoje ŠESD skaičiuoklėje, jeigu tai yra pagal tą pačią kategoriją įrenginiai – jų galingumas sumuojamas, pagal skirtingas kategorijas – skaičiuoklėje pildomos skirtingos eilutės.
6. Sveiki, ar siekiant gauti intensyvumą 30 proc. nereikalinga kad išlaidos kurui sudarytu daugiau nei 3 proc.? intensyvumui lyginamas tik duju ir elektros pabrangimas - o jei įmonė naudoja kitą rūšį/dyzelinį kurą?
Aprašo 16.1 p. nurodytas bendrasis reikalavimas yra taikomas visiems pareiškėjams ir jį reikia atitikti. Pretenduojant į 30 proc. intensyvumą netaikomi tik kiti papildomi reikalavimai, nurodyti Aprašo 9.4 ir 9.5 p.
Tinkamų finansuoti išlaidų nustatymo skaičiuoklėje skaičiuojamos [tik elektros ir dujų išlaidos](#). Kito kuro išlaidos neskaičiuojamos.
Formulė dėl tinkamų išlaidų skaičiavimo parengta pagal [karo komunikato](#) nuostatas.

7. Ką reiškia tinkamos finansuoti išlaidos "aikštelės paruošimas"? Ar finansuojamas ir šildomų grindų išvedžiojimas vamzdeliais bei jų paruošimas?
Tvarkos aprašo 11.8 p. nurodyta, kad yra tinkamos finansuoti 11.1–11.7 papunkčiuose nurodytos išlaidos, susijusios su vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu. Vertiname, kad tai yra išskirtinai įrenginių aikštelių įrengimo išlaidos, skirtos Tvarkos aprašo 11.1–11.7 p. numatytiems įrenginiams įrengti, kad šie įrenginiai būtų tinkami eksploatuoti. **Šiuo atveju, šildomų grindų išvedžiojimas vamzdeliais bei jų paruošimas nebūtų tinkamas finansuoti, kadangi neatitinka bent vienos iš Tvarkos aprašo 11 p. nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų.* (*Atkreipiamas dėmesys, kad tai po pristatymo patikslinta informacija.)**
8. Pavyzdyje nurodyta, kad įmonė sunaudoja 12 mln. kWh (12 000 MWh) elektros per mėnesį. Imant 0,27 Eur/kWh, įmonė už elektrą sumoka 3,24 mln Eur per mėnesį arba 38,88 mln. per metus (tik už elektrą!). Mūsų atveju, šiemet sunaudojame "tik" 12 MWh/mėn (t. y. mokame "tik" 3270 Eur/mėn. arba 38880 Eur per metus). Pagal skaičiuoklę, gauname 2295 Eur paramą. Ar teisingai apskaičiavome tokią menką paramą?
Taip, šiuo atveju atrodo, kad paramos suma apskaičiuota teisingai.
Mažesnė parama įmonei gali gautis, jei išlaidos skaičiuojamos tik už elektrą ir įmonė neperka dujų.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad elektros kaina ne visus 2022 metų mėnesius buvo didesnė nei dviguba, lyginant su vidutine 2021 metų kaina, todėl už dalį mėnesių parama nesiskaičiuoja. Elektros kainos įmonėms gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktų elektros tiekėjų ir planų.
Tuo atveju, jei įmonė sunaudoja didesnius dujų ir elektros kiekius, tačiau pagal skaičiuoklę apskaičiuojama suma itin maža, rekomenduojame pasitikrinti, ar išlaidos skaičiuojamos skaičiuoklėje įvedant visą sąskaitos sumą už visą nupirktą kiekį, o ne tik įkainį už vieną megavatvalandę.
9. Aš irgi skaičiuojant gaunu tik apie 600 eurų pagalbą, nes šiais metais sunaudojome 19 Mwh. Kažkaip ne taip skaičiuojame visi manau. Gal skaičiuoklėje rašyti kwh kiekį? o ne Mwh? nes kainą bendrą reikia rašyti tai už kwh. Arba čia parama orientuota į milijonines įmones
Skaičiuoklėje reikia rašyti megavatvalandes. Jei sąskaitoje nurodytas kiekis kilovatvalandėmis, į skaičiuoklę reikėtų vesti pakeistą kiekį į megavatvalandes (1 mWh = 1000 kWh).
Jei skaičiuojamos tik elektros išlaidos, o dujų išlaidų nėra, gali būti, kad paramos suma apskaičiuota teisingai ir nesigauna didelė, nes ne visais mėnesiais buvo didesnis nei dvigubas elektros kainų pabrangimas. Elektros kainos įmonėms gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktų elektros tiekėjų ir planų.
Jei įmonė sunaudoja didesnius dujų ir elektros kiekius, tačiau pagal skaičiuoklę apskaičiuojama suma itin maža, tuomet rekomenduojame pasitikrinti, ar išlaidos skaičiuojamos skaičiuoklėje įvedant visą sąskaitos sumą, o ne įkainį už vieną megavatvalandę.
10. Ar įmanoma įmonei gauti garantinį raštą avansui iš finansų įmonės (jeigu ji atitinka pagal trečią kriterijų -70% tinkamų finansuoti išlaidų), nes dirba nuostolingai?
Jeigu nepavyksta gauti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantijos, laidavimo rašto ar laidavimo draudimo rašto dėl avanso sumos, atkreipiame dėmesį, kad tvarkos aprašo 39 p. numatyta, jog projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos tiek sąskaitų apmokėjimo būdu, tiek ir išlaidų kompensavimo būdu. Įranga turi būti instaliuota vietoje.

11. Subsidijos dydis apskaičiuojamas pagal Tinkamų lėšų apskaičiavimo skaičiuoklę, kam verslui reikalinga skaičiuoti CO2 emisijas jeigu jos neturi visiškai jokios įtakos finansavimo dydžiui? Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašas skatina investicijų į iškastinio kuro (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus) keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro. Vadovaujantis Tvarkos Aprašo 11 p., tinkamas finansuoti taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančios energijos ištekliais arba mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Neatitinkant šio reikalavimo projektas negalėtų būti finansuojamas.
12. Ar užtenka vieno komercinio pasiūlymo vienai įrangai? ar reikia trijų komercinių pasiūlymų dėl rinkos kainos nustatymo?
Taip, pakanka vieno komercinio pasiūlymo.
13. Kuo skiriasi 7 ir 11 priedai?
Pagal **kvietimo 7 priedą** bus prašoma pateikti informaciją ar dokumentus, pagrindžiančius, kad įmonė nukentėjo nuo karo sukeltos krizės (teikiama informacija apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudas, kaip nurodyta šio tvarkos aprašo 16.1 papunktyje, teikiamas 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir savikainos bei veiklos sąnaudų detalizavimas). Skaičiuojama, ar pareiškėjo **sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų.**
Pagal **kvietimo 11 priedą** bus siekiama įsitikinti (**taikoma, jei prašoma paramos pagal Aprašo 9.4 ar 9.5 p.**, tada pagal 23.12.1. p.), kad įmonė yra daug energijos sunaudojanti įmonė (įrodymai, kad **energinų produktų (įskaitant kitus energinius produktus nei gamtinės dujos ir elektros energija) pirkimas sudaro ne mažiau kaip 3,0 proc. gamybos vertės**), pagal 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis. Pareiškėjas turėtų pateikti ne tik finansinę atskaitomybę, bet P/N savikainos ir veiklos sąnaudų detalizavimą, kuriuo remiantis galima būtų apskaičiuoti minėtą kriterijų.
14. Sveiki. Norėtume pasitikslinti, kodėl buvo ženkliai sutrumpintas laikotarpis (iki 2022-08-31 vietoje 2022-12-31) fiksuoti patirtoms išlaidoms? Jau esame to klausę, tačiau pirminis atsakymas neįtikino.
Kadangi pačiame Komunikate nurodyti laikotarpiai tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimui (52 e nurodyta „ne vėliau kaip 2022-12-31“); nurodytas max intensyvumas ir bendra suma (52 f) nurodyta, kad GALIMI AVANSINIAI MOKĖJIMAI taikant išlaidų įverčius, yra taisyklė, reikalaujanti per 6 mėn. nuo 2022-12-31 įvertinti FAKTIŠKAI patirtas išlaidas ir perteklių susigrąžinti, jei reikia.
Tad ar būtų galimos tokios nuostatos?
(i) dėl to, kokie išlaidų įverčiai taikomi avansinių mokėjimų atveju (pvz., mėnesinis iki tol patirtų išlaidų vidurkis) ir kad bet kuriuo atveju avansiniai mokėjimai turi atitikti 52 (f)?
(ii) kad iki 2023-06-30 APVA įvertina faktiškai patirtas išlaidas pagal komunikato 52(e) taisyklę ir, esant reikalui, susigrąžina permoką?
Aprašo 9.1 p. nurodyti tinkamas finansuoti laikotarpis - 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiai neįtraukti dėl to, kad paraiškų teikimo metu neturime faktinės informacijos (pagal gautas sąskaitas) dėl elektros ir dujų

išlaidų dydžio šiais mėnesiais. Paraiškų teikimas prasidėjo 2022-09-02, o sąskaitos už šiuos mėnesius dar tik bus gaunamos ateityje, todėl nėra galimybės įtraukti šiuos mėnesius į skaičiavimus. Išlaidų sumos būtų nepagrįstos faktinėmis sąskaitomis.

Taip pat pagal karo komunikatą finansavimas pateiktoms paraiškoms turi būti skirtas iki 2022-12-31, todėl įvertinus tai, kad yra reikalinga palikti laiko paraiškų įvertinimui ir finansavimo skyrimui, nėra galimybės atidėti kvietimo teikti paraiškas vėlesniam laikui. Išlaidų skaičiavimo laikotarpiai yra suderinti su Europos Komisija ir nustatyti pagal Europos Komisijos pasiūlymus. Europos Komisija neleido į skaičiavimus įtraukti būsimus mėnesius. Aplinkos projektų valdymo agentūra pateikė pristatymo dalyvių pastebėjimus LR aplinkos ministerijai.

15. Energetikos krizė tiesiogiai veikia CŠT sektorių ir šilumos kainą. Tačiau karo komunikatas apima iš esmės nešildymo laikotarpį, kuomet CŠT sektoriuje maža gamyba, atitinkamai, mažesnės ir sąnaudos.

Tai mano klausimas gal būtų toks, ar kas nors kėlė šitą klausimą priimant tokį Karo komunikatą? Apie aukštas šildymo kainas kalba visa Europa, tačiau reali pagalba CŠT sektoriaus iš esmės nepasiekia.

Sausio mėnuo neįtrauktas, nes taip nurodo karo komunikatas (žr. 52 punktu e papunktį). Rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiai neįtraukti dėl to, kad paraiškų teikimo metu neturime faktinės informacijos (pagal gautas sąskaitas) dėl elektros ir dujų išlaidų dydžio šiais mėnesiais. Paraiškų teikimas prasidėjo 2022-09-02, o sąskaitos už šiuos mėnesius dar tik bus gaunamos ateityje, todėl nėra galimybės įtraukti šiuos mėnesius į skaičiavimus. Išlaidų sumos būtų nepagrįstos faktinėmis sąskaitomis.

Taip pat pagal karo komunikatą finansavimas pateiktoms paraiškoms turi būti skirtas iki 2022-12-31, todėl įvertinus tai, kad yra reikalinga palikti laiko paraiškų įvertinimui ir finansavimo skyrimui, nėra galimybės atidėti kvietimo teikti paraiškas vėlesniam laikui.

Išlaidų skaičiavimo laikotarpiai yra suderinti su Europos Komisija ir nustatyti pagal Europos Komisijos pasiūlymus. Europos Komisija neleido į skaičiavimus įtraukti būsimus mėnesius. Aplinkos projektų valdymo agentūra pateikė pristatymo dalyvių pastebėjimus LR aplinkos ministerijai.

16. Ar skaičiuoklėje reikia nurodyti išlaidas dujoms su PVM ar be? Ar reikia pridėti dujų skirstymo išlaidas?

Reikia įtraukti visas išlaidas, įskaitant ir dujų skirstymo išlaidas. Siūlome skaičiuoklėje išlaidas skaičiuoti su PVM, nes tai yra įmonės sumokėta suma už elektrą ir dujas.

Dėl šio klausimo esame papildomai kreipęsi išaiškinimo į Europos komisiją. Paašškėjus, kad skaičiuojant paramą vis dėl to turi būti nurodomos išlaidos be PVM, informuosime pareiškėjus.

Taip pat atsakymą į šį klausimą patalpinsime apva.lt puslapyje prie DUK (priemonės dažniausiai užduodamų klausimų).

17. Ar pagal 11.5 papunktį "biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas", galėtų būti modernizuojamas esamas 18 MW biokatilas, įrengiant ekonomaizerį?

Šiuo atveju iškastinio kuro naudojimas nesumažėtų, tačiau būtų efektyviau panaudojamas žemų parametrų biokatilo dūmas pašildyti vandenį?

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 11.5 p., tinkamas finansuoti biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemose.

Jūsų nurodytu atveju esamame biokuro katile įrenginat ekonomaizerį nebūtų atsisakoma iškastinio kuro, todėl jo įrengimo išlaidos nebūtų tinkamos finansuoti.

18. Kur rasti skaičiuoklę?

Kvietime teikti paraiškas: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas

Skaičiuoklė yra su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašo pirmasis priedas.

19. Tai jei įmonė minimaliai naudoja elektrą ir dujas, o daug dyzelinio kuro ar gali tikėtis finansavimo? pagal skaičiuoklę būtų minimali parama

Skaičiuoklėje išlaidos skaičiuojasi tik pagal elektros ir dujų išlaidas, kitų kuro rūšių išlaidos nesiskaičiuoja.

Siūlome įsivesti savo įmonės sąskaitų informaciją į skaičiuoklę ir matant rezultatą nuspręsti, ar jums aktualu teikti paraišką.

20. Pristatymo metu paminėjote, jog nuostolių patyrimas pagrinde apriboja galimybes gauti didžiausio galimo intensyvumo paramą. Taip yra todėl, kad INVESTICINĖ priemonė iš esmės yra pastatyta ant išlaidų KOMPENSAVIMUI pritaikytų pagrindų (pagal komunikatą). Ar stebint paraiškų teikimo procesą, numatoma į tai atsižvelgti ir atitinkamai inicijuoti pakeitimus, kad priemonė taptų prieinamesnė?

Reikalavimas dėl nuostolių patyrimo buvo nustatytas Europos komisijos karo komunikate (žr. 53 punkto b, c, e papunkčius), todėl ši sąlyga yra taikoma ir priemonės tvarkos apraše.

Aplinkos ministerija yra pateikusi Europos komisijai pasiūlymus dėl karo komunikato tikslinimo poreikio, teiktos pastabos dėl paramos apskaičiavimo ir dėl didesnio finansavimo intensyvumo.

Sprendimus dėl šios priemonės ar kitų naujų priemonių priims Aplinkos ministerija.

21. Ar kaupiklių pirkimas būtų tinkamos išlaidos?

Tvarkos aprašo 11.1 ir 11.2 p. nurodyta, kad diegiant šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuluoti (jei jos įrengiamos). Taip pat Tvarkos aprašo 11.6 p. nurodytas tinkamas finansuoti šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuluoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad atskirai kaupyklų įrengimas be aukščiau nurodytų įrenginių įdiegimo nebūtų tinkamas finansuoti.

22. Ar svarstote skelbti atskirą kvietimą ŠILUMOS SIURBLIAMS, juridiniams asmenims ? Ne kartu su biokuru.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Tvarkos aprašo 11.1 ir 11.2 p. tinkami finansuoti šilumos siurbliai (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras) neturi būti diegiami kartu su biokuro krosnimis.

Kol kas dar nėra patvirtintų aprašų ir sąlygų dėl šilumos siurblių juridiniams asmenims finansavimo. Būsiami kvietimai priklausys nuo politinių sprendimų. Rekomenduojame sekti informaciją apie kvietimus Aplinkos projektų valdymo agentūros tinklalapyje [Kvietimai | Aplinkos projektų valdymo agentūra \(apva.lt\)](https://apvis.apva.lt)

Šiuo metu yra galiojantis vienas kvietimas įmonėms, tačiau šildymo sistemos keitimas turi būti nurodytas energijos vartojimo audito ataskaitoje (Kvietimo sąlygos: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/privaciu-juridiniu-asmenu-energijos-vartojimo-efektyvumo-priemoniu-igyvendinimas-pagal-energijos-audito-ataskaitas-2022-08).

Tinkamos išlaidos: įrengta nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.

23. Ar tinkamos išlaidos būtų dujų katilų keitimas šilumos gamybos įmonėse?

Kadangi gamtinės dujos yra priskiriamos iškastiniam kurui, todėl dujų katilų keitimas kitais atsinaujinančias energijos ištekliais, nurodytais Tvarkos aprašo 11 p. yra tinkamas finansuoti, jei finansuojamo projekto ribose ŠESD sutaupomas mažiausiai 20 proc.

24. Grįžtant prie klausimo dėl CŠT - jei LT būtų perkėlusį visą EK komunikate numatytą laikotarpį, tai į išlaidų skaičiavimą nepatektų tik vienas mėnuo - sausis. Tad ne EK, o LT nutarė eliminuoti šildymą.

Paraiškų teikimo metu neturime faktinės informacijos (pagal gautas sąskaitas) dėl elektros ir dujų išlaidų dydžio už 2022 m. rugsėjo – gruodžio mėnesius. Paraiškų teikimas prasidėjo 2022-09-02, o sąskaitos už šiuos mėnesius dar tik bus gaunamos ateityje, todėl nėra galimybės įtraukti šiuos mėnesius į skaičiavimus. Išlaidų sumos būtų nepagrįstos.

Taip pat finansavimas pateiktoms paraiškoms turi būti skirtas iki 2022-12-31, todėl įvertinus tai, kad reikalinga palikti laiko paraiškų įvertinimui ir finansavimo skyrimui, nėra galimybės atidėti kvietimo teikti paraiškas vėlesniam laikui.

Išlaidų skaičiavimo laikotarpiai yra suderinti su Europos Komisija ir nustatyti pagal Europos Komisijos pasiūlymus. Europos Komisija neleido į skaičiavimus įtraukti būsimus mėnesius. Aplinkos projektų valdymo agentūra pateikė pristatymo dalyvių pastebėjimus LR aplinkos ministerijai.