



Fiziniam asmeniui

Paraiška priimama nuo	Kvietimo pavadinimas	Skirtas finansavimas (Eur.)	Paraiška priimama iki
2022-07-28	KK-AM-MŽR01 Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija) 2022-07	4000000 Eur.	🕒 Liko 234 d.
2022-06-10	KK-AM-V03 Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) 2022-06	8000000 Eur.	🕒 Liko 178 d.
2022-06-10	KK-AM-T03 Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas 2022-06	4000000 Eur.	🕒 Liko 187 d.
2022-06-10	KK-AM-SOC02 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui 2022-06	2000000 Eur.	🕒 Liko 178 d.
2022-06-06	MF-ŽŪM-TSZ01 Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sąją žemės ūkio gamyboje 2022-06	8000000 Eur.	🕒 Liko 299 d.
2022-06-02	MF-SM-EVF01 Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2022-06	35000000 Eur.	🕒 Liko 1487 d.

[Pradžia](#) > [Prisijungti](#)**Pasirinkite, koks naudotojas esate:**

Pasirinkus tikslinę grupę, bus suteikta galimybė prisijungti pasirinktai naudotojų grupei taikomais prisijungimo būdais. Pasirinkite tikslinę grupę pagal tai, kokius veiksmus planuojate atlikti prisijungę.

Tapatybės nustatymas Lietuvos atpažinties priemonėmis **Lietuvos gyventojams**

Fizinis asmuo



Juridinis asmuo

[Apie portalą](#)[Teisės aktai](#)[DUK](#)[Kontaktai](#)[Informacija Paslaugų teikėjams](#)[Informacija ir paslaugos ES gyventojams](#)[Informacinės visuomenės plėtros komitetas](#)[Parsisiųsti programėlę iš Google Play](#)[Parsisiųsti programėlę iš Apple Store](#)

Pasirenkama priemonė prisijungimui

[Pradžia](#)[Gyventojams](#)[Verslui](#)[Viešajam sektoriui](#)[e.dokumentai](#)[Centralizuoti viešieji pirkimai](#)[Pradžia](#) > [Prisijungti](#)

Prisijungimas

Per banką

 Swedbank KREDA
JUNGTINĖS KREDITO UNIJOS SEB Luminor RATO Citadele LKU
Kredito unijų grupė MEDICINOS
BANKAS ŠIAULIŲ
BANKAS paysera

Su elektronine atpažinties priemone



Mobilieji įrenginiai



Asmens tapatybės kortelė

Kriptografinė USB laikmena arba
kortelė

**Paraiškų, pateiktų kompensacinėms išmokoms ir subsidijoms gauti pagal APVA įgyvendinamas priemones, administravimas.**

Vardas: GABIJA

Pavardė: DRIUKIENĖ

Adresas:

El. pašto adresas:

Telefono numeris:

Gimimo data:

Asmens kodas

Trumpas aprašymas: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema (APVIS) – skirta paraiškoms ir kitiems prašymams pateikti, siekiant gauti kompensacines išmokas ir subsidijas įgyvendinamiems aplinkosauginiams projektams pagal APVA administruojamas priemones.

Norėdami įeiti į informacinę sistemą APVIS, spauskite PATVIRTINTI

Paslaugos teikėjas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Kontaktai: <https://apvis.apva.lt/kontaktai>

Atšaukti

Patvirtinti

Spustelėję aukščiau esančią nuorodą "Patvirtinti", jūs patvirtinsite, kad sutinkate, jog jūsų asmeniniai ar įmonės duomenys, kurie yra nurodyti aukščiau, būtų



Vartotojo profilis

Vartotojo tipas

Fizinis asmuo

Kodas

Vardas

Pavardė

El. pašto adresas *

Tel. Nr. *

Atnaujinti duomenis

Jūsų duomenys buvo sėkmingai atnaujinti



+ Kurti investicijų planą

Fiziniam asmenims

Paraiškos priimamos nuo	Kvietimo pavadinimas	Skirtas finansavimas (Eur.)	Paraiškos priimamos iki
2022-11-14	KK-AM-MR01 Daugiabučių renovacijos paraiška	100000000 Eur.	Liko 360 d.
2022-08-23	KK-AM-EKF01 Elektros kaupimo įrenginiai fiziniams asmenims 2022-09	0 Eur.	Liko 249 d.

Juridiniams asmenims

Paraiškos priimamos nuo	Kvietimo pavadinimas	Skirtas finansavimas (Eur.)	Paraiškos priimamos iki
2022-11-14	KK-AM-MR01 Daugiabučių renovacijos paraiška	100000000 Eur.	Liko 360 d.



GAUTA PARAIŠKŲ

Gauta paraiškų: 0

Prašomas finansavimas: 0.00 Eur



ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Viso: 0

Skirtas finansavimas: 0.00 Eur



ĮGYVENDINTA PROJEKTŲ

Viso: 0

Skirtas finansavimas: 0.00 Eur

Daugiabučio pastato unikalus numeris

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris *

1094-0372-7012



Tęsti

Nepavyksta pateikti formos? Praneškite



Investicijų planas

1

Pareiškėjo duomenys

2

Pastato duomenys

3

IP rengėjo duomenys

* Privaloma pateikti informaciją. ⓘ

Pareišką teiks *

Gabija Driukienė

Registracijos kodas *

124778683

PVM mokėtojo kodas ⓘ

Jrašyti, jei PVM mokėtojas

Adresas *

Persikelia

Tel. nr. *

Jrašyti

El. pašto adresas *

Jrašyti

Paraiškos teikėjo vardas *

Gabija

Paraiškos teikėjo pavardė *

Driukienė

Paraiškos teikėjo asmens kodas *

Persikelia

Paraiškos teikėjo pareigos *

Užpildyti

+ Pridėti teikėjo deleguotą asmenį



Išsaugoti duomenis

Toliau

apva

Galima pridėti ne vieną teikėjo deleguotą asmenį

Įgalioto asmens duomenys

Įgalioto asmens kodas *

Įgalioto asmens vardas *

Įgalioto asmens pavardė *

Įgalioto asmens el. paštas *

✖ Pašalinti

+ Pridėti teikėjo deleguotą asmenį

Išsaugoti duomenis

Toliau

Praneškite

Investicijų planas

1

Pareiškėjo duomenys

2

Pastato duomenys

3

IP rengėjo duomenys

* Privaloma pateikti informaciją. ⓘ

Bendroji informacija apie atnaujinamą (modernizuojamą) daugiabutį

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris *

1094-0372-7012

Objekto naudojimo paskirtis *

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

Statybos pabaigos metai *

1940

Pastato adresas *

Vilnius, Sėlių g. 15

Savivaldybė *

Pasirinkite

Administravimo forma *

Pasirinkite

Išsaugoti duomenis

Toliau



apva

Nepavyksta pateikti formos? Praneškite

★

- Bendrojo naudojimo objektų valdytojas
- Projekto įgyvendinimo administratorius
- Savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius
- Savivaldybės administracija

1

Pareiškėjo duomenys

2

Pastato duomenys

3

IP rengėjo duomenys

apva

* Privaloma pateikti informaciją ⓘ

Investicijų plano rengėjas

Investicijų planą ⓘ rengia *

Pareiškos teikėjas

IP rengėjas

IP rengimo vadovo vardas ir pavardė *

Vardas Pavardė

IP rengimo vadovo sertifikatas *

Galimi failo tipai: adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar

Įkelti dokumentą (1)



Pridėti sertifikatą
nurodytais tipais

Įgaliotas asmuo rengti IP

IP rengėjo įgalioto asmens vardas *

Vardas

IP rengėjo įgalioto asmens pavardė *

Pavardė

IP rengėjo įgalioto asmens, asmens kodas *

asmens kodas

IP rengėjo įgalioto asmens pareigos *

Pareigos

Išsaugoti duomenis

Pateikti

Nepavyksta pateikti formos? Praneškite

Investicijų planas

1

Pareiškejo duomenys

2

Pastato duomenys

3

IP rengėjo duomenys

• Privaloma patikrinti informaciją ⓘ

Investicijų plano rengėjas

Investicijų planą rengia •

Pareiškicos teikėjas

IP rengėjas

IP rengėjo kodas •

***** Įmonės arba asmens ✓

tikrinti

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė •

Persikelia

IP rengėjo adresas •

Persikelia

IP rengėjo el. paštas •

Persikelia, jei įvesta registru centre

IP rengėjo Tel. Nr. •

Persikelia, jei įvesta registru centre

IP rengimo vadovo vardas ir pavardė •

Gabija Driukienė

IP rengimo vadovo sertifikatas •

Galimi failo tipai: adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar



Įgaliotas asmuo rengti IP

IP rengėjo įgalioto asmens vardas •

Gabija

IP rengėjo įgalioto asmens pavardė •

Driukienė

IP rengėjo įgalioto asmens, asmens kodas •

Persikelia

IP rengėjo įgalioto asmens pareigos •

Persikelia

Išsaugoti duomenis

Pateikti



apva

Investicijų planai

[Titulinis](#)

Investicijų plano numeris: DNM-AM-IP-00035

Vilnius, Sėlių g. 15

[Peržiūra](#)

Sukūrimo data: 2022-12-04

Daugiabučio unikalus numeris: **1094-0372-7012**Būsena: **Priskirtas rengėjas**

Būsenos data: 2022-12-04

[Pareiškejo, objekto ir IP rengėjo duomenys](#)[Daugiabučio esamos būklės vertinimas](#)

Investicijų planas

1

Aiškinamasis raštas

2

Pastato duomenys

3


Techniniai rodikliai

4

Pastato būklės vertinimas

5

Investicijų pasiskirstymo koeficientai

• Privaloma pateikti informaciją. 

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

- 1) Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkursa metu gali kisti.
- 2) Energetinių išteklių kainos gali priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.
- 3) Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujantijs įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.

Išsaugoti duomenis

Toliau

Nepavyksta pateikti formos? Praneškite



1

Aiškinamasis raštas

2

Pastato duomenys

3

Techniniai rodikliai

4

Pastato būklės vertinimas

5

Investicijų pasiskirstymo koeficientai

apva

* Privaloma pateikti informaciją. ⓘ

Įvadas

IP rengėjo duomenys

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė *

Persikelia

IP rengėjo kodas *

Persikelia

IP rengėjo adresas *

Persikelia

IP rengėjo el. paštas *

Persikelia

IP rengėjo Tel. Nr. *

Persikelia

IP rengimo vadovo vardas ir pavardė *

Gabija Driukienė

Duomenys gauti iš registru centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris *

1094-0372-7012

Pastato adresas *

Persikelia

Statybos pabaigos metai *

1940

Pastato aukštų skaičius

2

Pastato aukštų skaičius

2

Aukštų skaičius, nurodytas IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius

5

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius, nurodytas IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Negyvenamosios paskirties patalpų skaičius

Užpildoma automatiškai

Negyvenamosios paskirties patalpų skaičius, nurodytas IP rengėjo

251



Negyvenamosios paskirties patalpų skaičiaus patikslinimo priežastys *



Pastato bendras plotas, m2

264.72

Pastato bendras plotas, nurodomas IP rengėjo, m2

Užpildoma automatiškai

Pastato naudingasis plotas, m2

Užpildoma automatiškai

Pastato naudingasis plotas, apskaičiuojamas pagal pastato patalpų (gyvenamųjų ir negyvenamųjų) plotų sumą, m2 ⓘ

Pastato šildomas plotas, m2 ⓘ *

250

Esama pastato energinio naudingumo klasė

F

Esama pastato energinio naudingumo klasė, nurodyta IP rengėjo

Pasirinkite



Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, kWh per metus *

81862.5

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m2*metai) ⓘ

327.45

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m2*metai) nurodytos, IP rengėjo ⓘ

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

apva

Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, kWh per metus *

81862.5

Šiluminės energijos sąnauda pastatui šildyti, kWh/(m²*metai) ⓘ

327.45

Šiluminės energijos sąnauda pastatui šildyti, kWh/(m²*metai) nurodytos, IP rengėjo ⓘ

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Pastato į aplinką išmetamas CO₂ kiekis, kgCO₂/(m²*metai) ⓘ *

25

Koordinatė X

6063079.74

Koordinatė X, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Koordinatė Y

580765.67

Koordinatė Y, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Šildymo sistema

Krosninis šildymas

Šildymo sistema, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Sienų medžiaga

Rąstai

Sienų medžiaga, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Stogo konstrukcija

Užpildoma automatiškai

Stogo konstrukcija, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Stogo danga

Metalas

Stogo danga, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

apva

Šildymo sistema

Krosninis šildymas

Šildymo sistema, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Sienų medžiaga

Rąstai

Sienų medžiaga, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Stogo konstrukcija

Užpildoma automatiškai

Stogo konstrukcija, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Stogo danga

Metalias

Stogo danga, nurodyta IP rengėjo

Jeigu RC reikšmė nesutampa su realia reikšme nurodykite čia:

Pastatas [trauktas į kultūros paveldo sąrašą *

Ne

x



Pastato energinio naudingumo sertifikatas *

Galimi failo tipai: adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar



Išsaugoti duomenis

Toliau



Pastatas [trauktas į kultūros paveldo sąrašą *


Ne

x

Taip

Ne

x



Investicijų planas



• Privaloma pateikti informaciją. ⓘ

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pastato dalis	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos		
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	359 ✓ Mato vnt.: m ²	
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	1.27 ✓ Mato vnt.: W/m ² K	
Cokolio plotas	88 ✓ Mato vnt.: m ²	
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	1.6 ✓ Mato vnt.: W/m ² K	

Jei reikalingi papildomi techniniai rodikliai kreipkitės čia nurodytais kontaktais: gabija.driukiene@apva.lt

+ Pridėti papildomą pastato parametą

Stogas		
Stogo dangos plotas	190 ✓ Mato vnt.: m ²	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	0.85 ✓ Mato vnt.: W/m ² K	

Jei reikalingi papildomi techniniai rodikliai kreipkitės čia nurodytais kontaktais: gabija.driukiene@apva.lt

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų:	<input type="text" value="35"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: vnt.		
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	<input type="text" value="32"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: vnt.		
Langų plotas, iš jų:	<input type="text" value="58"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: m ²		
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	<input type="text" value="52"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: m ²		
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: vnt.		
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: vnt.		
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	<input type="text" value="3.3"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: m ²		
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	<input type="text" value="3.3"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: m ²		

Jei reikalingi papildomi techniniai rodikliai kreipkitės čia nurodytais kontaktais: gabija.driukiene@apva.lt

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų:	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: vnt.		
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: vnt.		
Langų plotas, iš jų:	<input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: m ²		
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: m ²		
Lauko durų skaičius	<input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: vnt.		
Lauko durų plotas	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	Mato vnt.: m ²		

Jei reikalingi papildomi techniniai rodikliai kreipkitės čia nurodytais kontaktais: gabija.driukiene@apva.lt

... reikalingi papildomi techniniai rodikliai kreipkitės čia nurodytais kontaktais: gabija.driukiene@apva.lt

Rūsys

Rūsio perdangos plotas

Mato vnt.: m²

Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas

Mato vnt.: W/m²K

Jei reikalingi papildomi techniniai rodikliai kreipkitės čia nurodytais kontaktais: gabija.driukiene@apva.lt

Išsaugoti duomenis

Toliau

Nepavyksta pateikti formos? Praneškite



Investicijų planas

1	Aiškinamasis raštas	2	Pastato duomenys	3	Techniniai rodikliai
4	Pastato būklės vertinimas	5	Investicijų pasiskirstymo koeficientai		

* Privaloma pateikti informaciją

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių sistemų esama būklė

Pastato sienos

Išorinės sienos medinės, rastų, apkalto lentomis, nešiltintos. Dalis dailylenčių susidėvėję.

Pastato stogas

Stogas šlaitinis, nešiltintas. Danga - lakštinė, vietomis susidėvėjusi, paveikta korozijos.

Langai butuose ir kitose patalpose

Dauguma butų langų - plastikiniai, dviejų stiklų.

Langai bendro naudojimo patalpose

Laiptinės langas - medinis, dviejų stiklų. Rėmas išsikraipęs, nesandarus.

Pastato lauko ir tamburo durys

Laiptinės lauko durys - metalinės ir medinės.

Pastato rūšys ir grindys ant grunto

nėra

Pastato šildymo sistemos

Kiekviena pastato patalpa šildosi individualiai: kirpykla šildosi elektra, kitos patalpos - dujiniais katilais. Laiptinė - nešildoma. Pastate centrinės šildymo sistemos nėra.

Pastato karšto vandens sistema *

Kiekviena pastato patalpa karštą vandenį šildosi individualiai - dujiniais katilais bei elektriniame tūriniame šildytuve. Pastate centrinės karšto vandens sistemos nėra. ✓

Pastato šalto vandens sistema *

Buitinis šaltas vanduo gaunamas iš miesto vandentiekio tinklo. Magistraliniai vamzdiniai dalinai susidėvėję. ✓

Pastato vėdinimo sistema *

Vėdinimo sistema pastate - natūrali. Virtuvėje bei sanitariniuose mazguose oras šalinamas kanalais. Kambariai vėdinami orlaidėmis arba atidarant langus. ✓

Priešgaisrinė sistema *

Neįrengta ✓

Elektros sistema *

Elektros instaliacijos būklė pastate patenkinama ✓

Žaibosauga *

Neįrengta ✓

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė *

Patenkinama ✓

Pastato fasado nuotrauka *

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (3)

Bendrųjų konstrukcijų nuotraukos *

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (3)

Bendro naudojimo patalpų nuotraukos *

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (3)

Sertifikatas.docx
12 KB

Kiti dokumentai

Galimi failo tipai: adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar

Pasirinkite failus (4)


Sertifikatas.docx
12 KB






Išsaugoti duomenis

Toliau

Nepavyksta pateikti formos? Praneškite



Investicijų planas

1  Aiškinamasis raštas	2  Pastato duomenys	3  Techniniai rodikliai
4  Pastato būklės vertinimas	5  Investicijų pasiskirstymo koeficientai	

* Privaloma pateikti informaciją ⓘ

KE- šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (eur/kwh) *

 ✓

Išsaugoti duomenis

Pateikti

Nepavyksta pateikti formos? Praneškite



Investicijų planai

[Titulinis](#)

Investicijų plano numeris: DNM-AM-IP-00035

[Perduotas derinti](#)

Vilnius, Sėlių g. 15

[Peržiūra](#)

Sukūrimo data: 2022-12-04

Daugiabučio unikalus numeris: 1094-0372-7012

Būseną: **Užpildyta**

Būsenos data: 2022-12-05

[Pareiškėjo, objekto ir IP rengėjo duomenys](#)[Daugiabučio esamos būklės vertinimas](#)

Paketai

[+ Sukurti paketą](#)

Investicijų plano paketas

1	Atnaujinimo priemonės	2	Projekto rodikliai	3	Projekto kainos
4	Investicijos naudingumo įvertinimas	5	Projekto finansavimas	6	Investicijų pasiskirstymas

Privaloma pateikti informaciją

Energetinį efektyvumą didinančios priemonės

- Individualių rekuperatorių įrengimas
- Nuogrindos sutvarkymas
- Grindų šiltinimas
- Cokalių šiltinimo darbai
- Sienų šiltinimas
- Rūsio lubų šiltinimas
- Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas
- Stogų atnaujinimas
- Elektros instaliacijos modernizavimas
- Karštojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas
- Kolekcinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdžių įrengimas
- Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas
- Šildymo sistemos remontas
- Ventilacijos atnaujinimas (modernizavimas)
- Liftų atnaujinimas
- Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas
- Mažo oalinumo vėjo įėjainių įrengimas

Individualių rekuperatorių įrengimas

Pasirinkite darbą

Pasirinkite

Mato vnt.

Darbų kiekis

Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas darbų aprašymas

Pašalinti

Priskirti darbus

Įkainis

Naujas įkainis

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Rūsio lubų šiltinimas

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Pasirinkite darbą

Pasirinkite

durų keiti

durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis

Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas darbų aprašymas

Įkainis

Naujas įkainis

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pasirinkite darbą ⓘ *

Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdinių kei... ✕ ▾

Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Matavimo vienetas apima tokios sudėties
statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

Papildomas darbų aprašymas ⓘ

Mato vnt. *

m

Darbų kiekis *

70

Įkainis *

57.94

Naujas įkainis

Kaina be PVM *

4055.8

Kaina su PVM *

4907.52

 Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdinių ir įrenginių keitimas Kiti bendrieji statybos darbai

Pasirinkite darbą ⓘ *

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontal... ✕ ▾

Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Matavimo vienetas apima tokios sudėties
statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą

Papildomas darbų aprašymas ⓘ

Mato vnt. *

m²

Darbų kiekis *

4

Įkainis *

168.3

Naujas įkainis

114

Kaina be PVM *


673.2

Kaina su PVM *

814.57

 Pastato išorinio drenažo įrengimas

Investicijų plano paketas



* Privaloma pateikti informaciją

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Skaičiuojamosios šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio sumažėjimas
Esami rodikliai	F	89060	356.24	327.45	28.79 ✓	-
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	
Siūlomo paketo projekto rodikliai	B	36972.5	147.89	119.1 ✓	28.79 ✓	58
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais
						Tonu/metus

Išsaugoti duomenis Toliau

Nepavyksta pateikti formos? Praneškite



Investicijų plano paketas

1	Atnaujinimo priemonės	2	Projekto rodikliai	3	Projekto kainos
4	Investicijos naudingumo įvertinimas	5	Projekto finansavimas	6	Investicijų pasiskirstymas

* Privaloma pateikti informaciją. ⓘ

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	<input type="text" value="119215.46"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	<input type="text" value="113493.37"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę ⓘ	<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>
Statybos techninė priežiūra	<input type="text" value="2384.31"/>		<input type="text"/>
Projekto administravimas	<input type="text" value="4840"/>		<input type="text"/>
Iš viso	<input type="text" value="126439.77"/>	<input type="text" value="0"/>	
Rezervas	<input type="text" value="22698.67"/>		<input type="text"/>

Išsaugoti duomenis

Toliau



Nepavyksta pateikti formos? Praneškite

Investicijų plano paketas

1	Atnaujinimo priemonės	2	Projekto rodikliai	3	Projekto kainos
4	Investicijos naudingumo įvertinimas	5	Projekto finansavimas	6	Investicijų pasiskirstymas

* Privaloma pateikti informaciją

Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai

Rodiklio reikšmė

Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas:

Pagal suvestinę kainą

46 ✓

metais

Atėmus valstybės paramą

35 ✓

metais

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas:

Pagal suminę kainą

38 ✓

metais

Atėmus valstybės paramą

27 ✓

metais

Išsaugoti duomenis

Toliau



Nepavyksta pateikti formos? Praneškite

Investicijų plano paketas

1	Atnaujinimo priemonės	2	Projekto rodikliai	3	Projekto kainos
4	Investicijos naudingumo įvertinimas	5	Projekto finansavimas	6	Investicijų pasiskirstymas

* Privaloma pateikti informaciją. ⓘ

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %	Pastabos
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	<input type="text" value="87140.57"/> ✓	<input type="text" value="92.34"/>	<input type="text"/>
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	<input type="text" value="7224.31"/>	<input type="text" value="7.66"/>	<input type="text"/>
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Iš viso	<input type="text" value="94364.88"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	<input type="text" value="2384.31"/>	<input type="text"/>
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	<input type="text" value="4840"/>	<input type="text"/>
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	<input type="text" value="34048.01"/>	<input type="text"/>
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	<input type="text" value="34048.01"/>	<input type="text"/>
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

[Išsaugoti duomenis](#)[Toliau](#)

Nepavyksta pateikti formos? Praneškite

Investicijų plano paketas

1	Atnaujinimo priemonės	2	Projekto rodikliai	3	Projekto kainos
4	Investicijos naudingumo įvertinimas	5	Projekto finansavimas	6	Investicijų pasiskirstymas

* Privaloma pateikti informaciją.

Gyvenamosios paskirties butai

Patalpos duomenys

Įvesti buto/patalpos duomenis

Buto/patalpos numeris	Buto/patalpos unikalus numeris [tooltip]Patalpos unikalų numerį nurodyti iš Registrų cento išrašo arba iš *		Patalpos paskirtis	Bendras (naudingas) plotas, m ²	Bendros investicijos, Eur *
<input type="text"/>	<input type="text"/>		Užpildoma automati:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Individualios investicijos, Eur *	Kitos priemonės, Eur	Iš viso, Eur *	Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: *	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur *	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis Eur/m ² *
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Preliminarus mėnesinės įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m ² *	Didžiausia leistina mėnesinė įmoka, Eur *				
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>				
Pastabos					
<input type="text"/>					

Patalpos duomenys

* Privaloma pateikti informaciją

Buto/patalpos numeris

1

Buto/patalpos unikalus numeris *

1094-0372-7012:0001

tikrinti

Patalpos paskirtis

Gyvenamoji (butų)

Bendras (naudingas) plotas, m2

29.91

Ar numatoma keisti

langus? *

Taip

Ne

Keičiamų

langų skaičius,

vnt.

1

Vidutinis

keičiamo lango

plotas, m2 *

2

Lango

pakeitimo

kaina eur/m2 *

200

Patalpoje

keičiamų langų

bendra kaina,

Eur

400

Ar numatoma keisti

balkono duris? *

Taip

Ne

Ar planuojama stiklinti

balkonus? *

Taip

Ne

Naujų

įrengiamų

rekuperatorių

skaičius

1

Vieno

rekuperatoriaus

kaina, Eur *

300

Patalpoje

įrengiamų

rekuperatorių

kaina, Eur

300

Naujai

įrengiamų

patalpoje

šildymo

įrenginių

skaičius

1

Šildymo

įrenginių

kaina, Eur *

2000

Išsaugoti duomenis

Pateikti

apva

Patalpos duomenys

Įvesti buto/patalpos duomenis

Buto/patalpos numeris	Buto/patalpos unikalus numeris [tooltip]Patalpos unikalus numerį nurodyti iš Registrų cento išrašo arba iš *	Patalpos paskirtis	Bendras (naudingas) plotas, m2	Bendros investicijos, Eur	
6	1094-0372-7012:0006	Paslauga	32.17	12773.27	
Individualios investicijos, Eur *	Kitos priemonės, Eur	Iš viso, Eur *	Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos *	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur *	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis Eur/m2 *
0	733.88	15289.88	3831.98	11457.9	1.48
Preliminarus mėnesinės įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2 *	Didžiausia leistina mėnesinė įmoka, Eur *				
1.78	605				

Pastabos

Išsaugoti duomenis

Pateikti

Investicijų planai

apva

Titulinis

Investicijų plano numeris: DNM-AM-IP-00035 Vilnius, Sėlių g. 15 Peržiūra

Perduotas derinti

Sukūrimo data: 2022-12-04 Būseną: **Užpildyta**

Dauglabučio unikalus numeris: 1094-0372-7012 Būsenos data: 2022-12-05

Pareikėjo, objekto ir IP rengėjo duomenys

Dauglabučio esamos būklės vertinimas

Paketai + Sukurti paketą

Sukūrimo data: 2022-12-05 09:00 Būseną: **Užpildyta** Kopijuoti Siūlomas pastato modernizavimo paketas Nr. 1

Arba galima sukurti naują

Kopijuoti informaciją antram paketui

Nepamiršti pakeisti skirtumus

Investicijų planai

Titulinis

Investicijų plano numeris: DNM-AM-IP-00035 Vilnius, Sėlių g. 15 Peržiūra

Perduotas derinti

Sukūrimo data: 2022-12-04 Būseną: **Užpildyta**

Dauglabučio unikalus numeris: 1094-0372-7012 Būsenos data: 2022-12-05

Pareikėjo, objekto ir IP rengėjo duomenys

Dauglabučio esamos būklės vertinimas

Paketai + Sukurti paketą

Sukūrimo data: 2022-12-05 09:00 Būseną: **Užpildyta** Kopijuoti Siūlomas pastato modernizavimo paketas Nr. 1

Sukūrimo data: 2022-12-05 13:00 Būseną: **Juodraštis** Kopijuoti Siūlomas pastato modernizavimo paketas Nr. 2

Investicijų planai

Titulinis

Investicijų plano numeris: DNM-AM-IP-00035



Vilnius, Sėlių g. 15

Peržiūra

Perduotas derinti

Sukūrimo data: 2022-12-04

Daugiabučio unikalus numeris: 1094-0372-7012

Būsena: **Užpildyta**

Būsenos data: 2022-12-05

Pareiškėjo, objekto ir IP rengėjo duomenys

Daugiabučio esamos būklės vertinimas

Paketai

Sukurti paketą

Sukūrimo data: 2022-12-05 09:00 Būsena: **Užpildyta**

Kopijuoti

Siūlomas pastato modernizavimo paketas Nr. 1

Sukūrimo data: 2022-12-05 13:00 Būsena: **Užpildyta**

Kopijuoti

Siūlomas pastato modernizavimo paketas Nr. 2

Investicijų planai

[Titulinis](#)

Investicijų plano numeris: DNM-AM-IP-00035

Vilnius, Sėlių g. 15

[Peržiūra](#)

Sukūrimo data: 2022-12-04

Būsena: **Perduotas derinimui**[Pareiškėjo, objekto ir IP rengėjo duomenys](#)

Daugiabučio unikalus numeris: 1094-0372-7012

Būsenos data: 2022-12-05

Paketai

[+ Sukurti paketą](#)Sukūrimo data: 2022-12-05 09:00 Būsena:
Užpildyta

Patvirtintas gyventojų

[Kopijuoti](#)[Siūlomas pastato modernizavimo paketas Nr. 1](#)

Atmestas gyventojų

Tikslinamas

Sukūrimo data: 2022-12-05 13:00 Būsena:
Užpildyta

Patvirtintas gyventojų

[Kopijuoti](#)[Siūlomas pastato modernizavimo paketas Nr. 2](#)

Atmestas gyventojų

Tikslinamas

Mano paraiškos

[Titulinis](#)

Paskelbti kvietimai

Fiziniams asmenims

Juridiniams asmenims

Kvietimai Investicijų planams

Paraiškos priimamos nuo ▾	Kvietimo pavadinimas ▾	Skirtas finansavimas (Eur.) ▾	Paraiškos priimamos iki ▾
2022-11-14	KK-AM-MR01 Daugiabučių renovacijos paraiška	100000000 Eur.	Liko 353 d.
2022-08-23	KK-AM-EKF01 Elektros kaupimo įrenginiai fiziniams asmenims 2022-09	0 Eur.	Liko 242 d.

Daugiabučių renovacijos paraiška Nr. KK-AM-MR01

[Titulinis](#) / [Paskelbti kvietimai](#)

Priemonė: Mažoji renovacija

Paraiškos priimamos nuo : 2022-11-14 12:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Paraiškos priimamos iki: 2023-11-30 12:00

Kvietimui numatytas finansavimas: 100000000.00 Eur.

Paramos gavėjai

Daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Paraiškų teikėjai

1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.
2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas.

[Pildyti formą](#)

Investicijų plano paraiška

1. Paraiškos teikėjo duomenys

2. Paraiškos duomenys

3. Projekto rodikliai ir finansiniai duomenys

Investicijų plano paketas *

Pasirinkite

Šis laukas yra privalomas, prašome jį užpildyti.

Projektą įgyvendins *

- Pareiškėjas
 Kitas vykdytojas

Projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė *

Užpildoma automatiškai

Projekto vykdytojo asmens/įmonės kodas *

Įmonės kodas

Projekto vykdytojo adresas *

Užpildoma automatiškai

Projekto vykdytojo el. paštas *

Investicijų plano paketas *

Pasirinkite

DNM-AM-IP-00035 paketo Nr.: 3

Kitas vykdytojas

Projekto rodikliai ir finansiniai duomenys *

tikrinti

Investicijų plano paketas *

DNM-AM-IP-00035 paketo Nr.: 3

Projektą įgyvendins *

Pareiškėjas

Kitas vykdytojas

Projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas,pavardė *

Gabija Driukienė

Projekto vykdytojo asmens/įmonės kodas *

124778683

 tikrinti

Projekto vykdytojo adresas *

Užsipildo

Projekto vykdytojo el. paštas *

Užsipildo

Projekto vykdytojo tel. numeris *

Užsipildo

Projekto vykdytojo vadovas *

[+ Pridėti įgaliotą asmenį](#)

Pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo projekto parengimą, įgyvendinimą ir finansavimą sutart

Įgalioto asmens vardas, pavardė *

Įgalioto asmens kodas *

Įgalioto asmens el. paštas *

Įgalioto asmens pareigos *

Įgalioto asmens galim veiksmai su paraiška *

Redaguoti

[✖ Pašalinti](#)

[+ Pridėti įgaliotą asmenį](#)

Pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo projekto parengimą, įgyvendinimą ir finansavimą sutartis *

Investicijų plano paketas *

DNM-AM-IP-00035 paketo Nr.: 3



Projektą įgyvendins *

Pareiškėjas

Kitas vykdytojas

Projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas,pavardė *

Projekto vykdytojo asmens/įmonės kodas *



tikrinti

Šis laukas yra privalomas, prašome jį užpildyti.

Projekto vykdytojo adresas *

Užpildoma automatiškai

Projekto vykdytojo el. paštas *



Šis laukas yra privalomas, prašome jį užpildyti.

Projekto vykdytojo tel. numeris *



Šis laukas yra privalomas, prašome jį užpildyti.

Projekto vykdytojo vadovas *

Gabija

Projekto vykdytojo vadovas *

Gabija

+ Pridėti įgaliotą asmenį

Pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo projekto parengimą, įgyvendinimą ir finansavimą sutartis *

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (3)



Sertifikatas.docx

12 KB



foto.pdf

81.7 KB

Išsaugoti duomenis

Toliau

Ar diegiamos AEI priemonės? *

- Taip
 Ne

Kriterijai naudojami projektų reitingavimui

Projekto tipas *

Paketo naudingumo klasė *

Energetinis nepriteklus procentais *

Gyventojų pritarimo renovacijai procentas *

Yra išduotas statybos leidimas daugiabučio renovacijos darbams vykdyti *

- Taip
 Ne

Pastato energijos sąnaudų sumažėjimas po renovacijos, išreikštas procentais *

Išsaugoti duomenis

Toliau

Ar diegiamos AEI priemonės? *

- Taip
 Ne

Energijos gamybos iš AEI kiekis, kwh

Šilumos siurbLIAI, vnt.

Saulės šviesos energijos elektrinės, vnt.

Saulės šilumos kolektoriai, vnt.

Energijos gamybos iš AEI įrenginių galia, kW

Įdiegtų energijos gamybos iš AEI įrenginių kaina, Eur

Projekto tipas *

-
- Savivaldybės projektas
 - Pavienis projektas
 - Kvartalinė renovacija
 - Savivaldybinis ir kvartalinė renovacija

Energetinis nepriteklius procentais *

50



Savivaldybės pažyma apie asmenis turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją *

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (5)

Gyventojų pritarimo renovacijai procentas *

85



Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo protokolas *

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (5)

Buto/patalpos savininkų sutikimai, jei preliminarus mėnesio įmokos dydis, tenkantis konkrečiam butui/patalpai, viršij didžiausios leistinos mėnesio įmokos dydį

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (20)

Yra išduotas statybos leidimas daugiabučio renovacijos darbams vykdyti *

Taip

Ne

Priedamas statybos leidimas *

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (5)

Pastato energijos sąnaudų sumažėjimas po renovacijos, išreikštas procentais *

58

Išsaugoti duomenis

Toliau

Projekto rodikliai

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kwh/m2 per metus *

356.24

Šiuo metu išmetamas ŠESD (CO2 ekv.) tonų per metus *

25

Skaičiuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kvh/m2 per metus *

147.89

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Daugiabučio renovacijos darbų preliminari kaina, Eur *

119215.46

Preliminari statybos darbų, tenkančių energijos efektyvumą didinančioms priemonėms kaina, Eur *

113493.37

Projekto parengimo, įskaitant ekspertizę, preliminarri kaina Eur *

15498.01

Statybos techninės priežiūros preliminari kaina, Eur *

2384.31

Projekto administravimo preliminari kaina, Eur *

4840

22698.67

Rezervo suma, kuriam pritarė butų/patalpų savininkai, Eur ⓘ

0.00

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo, įskaitant ekspertizę, išlaidų kompensavimas suma, Eur *

15498.01

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas suma, Eur *

2384.31

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas suma, Eur *

4840

Valstybės paramos energinį efektyvumą didinančioms priemonėms suma, Eur *

34048.01

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur *

34048.01

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms, Eur *

0

Kiti pridedami dokumentai

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (20)

Kiti pridedami dokumentai

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (20)

Čia deklaracijos tekstas investicinio plano paraiškos formai.....

Perskaičiau ir sutinku

Išsaugoti duomenis

Pateikti

Nepavyksta pateikti paraiškos? Praneškite

Investicijų plano paraiška




Jūsų registracijos forma pateikta.

Jūsų registracijos forma pagal priemonę "Mažoji renovacija" pateikta kompensacinei išmokai, sėkmingai užregistruota. Registracijos formai suteiktas Nr. KK-AM-MR01-0002

Registracijos formos vertinimas bus atliktas per 30 d. nuo kvietimo teikti registracijos formas nustatyto termino paskutinės dienos.

Registracijos formos vertinimo eigą galite stebėti [APVIS](#). Apie priimtus sprendimus būsite informuoti registracijos formoje nurodytu el. paštu.

 Mano paraiškos

 Atsijungti

Ačiū už dėmesį!